



Concurso Público Edital n.001/2019 - Prefeitura de Rio Verde

Caderno de questões - Médico Infectologista

DISCIPLINAS - Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos.

INSTRUÇÕES

- * Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
- * Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
- * Solicite a presença do fiscal em caso de necessidade.
- * A prova consta de 56 questões, sendo 12 de Língua Portuguesa, 12 de Matemática e 32 de Conhecimentos Específicos, com 04 (quatro) proposições, A, B, C e D. O candidato deverá assinalar (X) na alternativa correta correspondente em cada questão, transportando depois o resultado para o Cartão-Resposta.
- * Para marcar no Cartão-Resposta, utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- * Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua inscrição, seu nome e assine no espaço adequado.
- * Em nenhuma hipótese será distribuída cópia do Cartão-Resposta, que é identificado eletronicamente.
- * Não serão consideradas as respostas que não forem transportadas para o Cartão-Resposta.
- * Verifique se o seu Caderno de Questões apresenta todas as folhas numeradas corretamente. Caso haja algum problema, comunique o fiscal de sala.

Cronograma (resumo) das principais datas referentes ao Concurso Público

Data	Ação/Evento
18/08/19	Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
23/08/19	Divulgação do Gabarito Oficial das Provas Objetivas.
30/08/19	Divulgação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas.
13/09/19	Divulgação do Resultado Final das Provas Objetivas, após análise do(s) recurso(s).
16/09/19	Convocação dos candidatos aos cargos de nível superior classificados para apresentação dos documentos da Prova de Títulos.
30/09/19	Divulgação do Resultado Preliminar das Provas de Títulos (cargos de nível superior) e das Provas de Redação (cargos de nível médio/técnico).
09/10/19	Divulgação do Resultado Definitivo após a análise do(s) recurso(s) contra o resultado preliminar das Provas de Títulos (cargos de nível superior) e das Provas de Redação (cargos de nível médio/técnico).
10/10/19	Divulgação da Classificação Final do Concurso.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 04.

Texto 1: Sermão de Santo Antônio aos peixes – Pe. Antônio Vieira

Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra: e chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção; mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será, ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina; ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores dizem uma cousa e fazem outra; ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem, que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga, e os pregadores se pregam a si e não a Cristo; ou porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal!

Suposto, pois, que ou o sal não salgue ou a terra se não deixe salgar; que se há-de fazer a este sal e que se há-de fazer a esta terra? O que se há-de fazer ao sal que não salga, Cristo o disse logo: *Quod si sal evanuerit, in quo salietur? Ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras et conculcetur ab hominibus.* «Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se lhe há-de fazer, é lançá-lo fora como inútil para que seja pisado de todos.» Quem se atrevera a dizer tal cousa, se o mesmo Cristo a não pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que deve, assim é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés, o que com a palavra ou com a vida prega o contrário.

Disponível em:

<http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/padreantoniovieira/stoantonio.htm>

QUESTÃO 1

De acordo com o texto, assinale a alternativa correta:

- a) () Predomina a tipologia argumentativa, em que o autor expõe sua ideia de forma imparcial, prendendo-se ao caráter informativo do enunciado.
- b) () O autor faz uma série de analogias com a intenção de esclarecer o tema central: a importância do Evangelho.
- c) () Predomina a função poética da linguagem, uma vez que o autor dá maior realce à própria forma do texto do que ao conteúdo em si.
- d) () O autor inicia fazendo referência a um trecho do Evangelho construído em linguagem figurada (“sois o sal da terra”), para depois explicar o seu sentido aplicado à realidade local.

QUESTÃO 2

De acordo com texto, o autor defende a tese de que:

- a) () Se há corrupção em terra com tantos pregadores, deve haver algum problema com os pregadores ou com seus ouvintes.
- b) () O sal deve impedir a corrupção.
- c) () A corrupção dentro da Igreja afeta a população.
- d) () Os pregadores cumprem mal o seu papel porque não conseguem fazer com que seus fiéis corrijam seu comportamento.

QUESTÃO 3

De acordo com o texto, sobre os argumentos apresentados pelo autor, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) () O autor levanta a hipótese de que os pregadores pregam uma doutrina falsa.

- b) () O autor levanta a hipótese de que pode haver dissonância entre o que dizem os pregadores e o que fazem.
- c) () O autor levanta a hipótese de que os ouvintes podem estar interessados na doutrina, mas não conseguem colocá-la em prática.
- d) () O autor levanta a hipótese de que a mensagem do Cristo pode não ser o verdadeiro foco nem de pregadores nem de ouvintes.

QUESTÃO 4

Sobre o segundo parágrafo do texto acima, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) () Para reforçar sua posição, o autor lança mão de um argumento usado por Cristo.
- b) () Todo pregador que ensina e faz o seu dever merece ser respeitado.
- c) () O autor demonstra rejeição ao pregador cujo comportamento é contrário ao que prega.
- d) () Todo pregador equivale ao sal que não salga.

Leia o texto abaixo e responda às questões 05 e 06.

Texto 2

Eu tinha onze anos quando tio Baltazar chegou da primeira vez. Estava casado de novo, mas veio sozinho e com fama de muito rico. Relembrando aqueles tempos, meu pai me disse que depois de alguns dias aqui tio Baltazar pensou em desistir da Companhia e voltar. Agora eu pergunto de novo: se ele tivesse voltado naquela ocasião, será que ainda estaria vivo? E se ele não tivesse fundado a Companhia, será que teríamos passado por tudo o que passamos? Mas perguntar essas coisas agora é o mesmo que dizer que se o bezerro da vizinha não tivesse morrido ainda estaria vivo. Estou aqui para falar do que aconteceu, e não do que deixou de acontecer.

Tio Baltazar. Um nome, a fama, muitas fotografias — assim era que eu o conhecia. Parece que ele achava absolutamente necessário a pessoa tirar retrato todo mês, ou toda semana. Frequentemente mamãe recebia uma fotografia dele tirada em estúdio de retratista ou ao ar livre por algum amigo. Lembro-me especialmente de uma, tirada ao volante de um lustroso carro esporte que os entendidos aqui diziam ser de fabricação italiana e muito caro: tio Baltazar aparecia com o braço esquerdo descansando na porta do carro, o cabelo repartido no meio, camisa de gola aberta dobrada sobre o paletó xadrez igual aos que os artistas de cinema estavam usando, piteira com cigarro na boca, sorriso de rico no rosto simpático. Essa fotografia, com dedicatória para mamãe, fez o maior sucesso entre nossos amigos, além de vê-la muitos queriam mostrar a outros. Entre zelosa e vaidosa, mamãe emprestava; mas se a pessoa demorava a devolver, eu recebia a missão de ir buscá-la, um documento daquela importância não podia passar muito tempo em mãos profanas.

Se estou aqui para contar a verdade, não posso esconder o meu desapontamento quando vi tio Baltazar descendo do carro em nossa porta. No primeiro momento pensei que fosse outra pessoa, um amigo ou empregado. O cabelo era bem mais ralo e não estava mais repartido ao meio, acho que porque essa moda já tinha passado. E o rosto não era tão moço como o das fotografias. Mas o que me decepcionou mesmo, até me assustou, foi a falta de um braço. Onde estava o braço esquerdo que descansava na porta do carro na fotografia famosa? Vendo-o sair do carro ajudado pelo chofer, a manga vazia do paletó metida no bolso, a bela imagem de um tio campeão em muitos esportes virou fumaça ali mesmo. Eu já tinha visto pessoas sem perna, sem braço, sem mão, até um homem sem nariz eu vi de joelhos ao meu lado na igreja na Semana Santa: mas não eram meus tios. Fiquei tão decepcionado que fui me esconder no porão e nem apareci para o jantar. É difícil entender, mas pensando no meu procedimento naquele dia parece que eu acusava tio Baltazar de ter cortado o braço só para me humilhar diante de meus amigos.

(VEIGA, José J. **Sombras de reis barbudos**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. p. 2-4).

QUESTÃO 5

Sobre o texto 2, assinale a alternativa correta:

- a) () O narrador é um adolescente que expressa seu ressentimento por ter sido humilhado pelo tio.
- b) () No início do trecho, o narrador tenta imaginar como teria sido aquela realidade caso decisões diferentes tivessem sido tomadas.
- c) () Inicialmente, o narrador não reconhece o tio quando o vê pessoalmente, confundido pela aparência mais envelhecida que o tio tinha nas fotografias.
- d) () O narrador já estava acostumado a ver pessoas sem partes do corpo, por isso não se impressionou quando viu o tio sem um braço.

QUESTÃO 6

Sobre o texto 2, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) () As fotos enviadas pelo tio rico davam à mãe do narrador certa distinção na comunidade.
- b) () No trecho “tio Baltazar aparecia com o braço esquerdo descansando na porta do carro, o cabelo repartido no meio, camisa de gola aberta dobrada sobre o paletó xadrez igual aos que os artistas de cinema estavam usando, piteira com cigarro na boca, sorriso de rico no rosto simpático”, pode-se identificar tipologia textual descritiva, que predomina no texto como um todo.
- c) () O texto realça a distinção entre aparência e realidade, e como o contraponto entre as duas pode ser decepcionante.
- d) () Predomina no texto a função expressiva ou emotiva da linguagem.

Leia o texto abaixo e responda às questões 07 e 08.

Texto 3 - O homem trocado – Luís Fernando Veríssimo

O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem.

- Tudo perfeito - diz a enfermeira, sorrindo.

- Eu estava com medo desta operação...

- Por quê? Não havia risco nenhum.

- Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos...

Ele conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os dez anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais. Ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês.

- E o meu nome? Outro engano.

- Seu nome não é Lírio?

- Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e...

Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizera o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista.

- Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado tive que pagar mais de R\$ 3 mil.

- O senhor não faz chamadas interurbanas?

- Eu não tenho telefone!

Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes.

- Por quê?

- Ela me enganava.

Fora preso por engano. Várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tivera uma breve, louca alegria, quando ouvira o médico dizer:

- O senhor está desenganoado.

Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite.

- Se você diz que a operação foi bem...

A enfermeira parou de sorrir.

- Apendicite? - perguntou, hesitante.

- É. A operação era para tirar o apêndice.

- Não era para trocar de sexo?

QUESTÃO 7

Considerando os mecanismos de coesão no texto 3, assinale a alternativa que apresenta correta correspondência entre o termo destacado e o respectivo elemento de referência.

- a) () “esta”, em “que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês”, refere-se a “mãe”.
- b) () “ela”, em “Ela o confundira com outro”, refere-se a “enfermeira”.
- c) () “que”, em “que não fazia”, refere-se a “intimações”.
- d) () “que”, em “que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês”, refere-se a “enfermeira”.

QUESTÃO 8

Em relação ao(s) tipo(s) de discurso, pode-se afirmar que o trecho abaixo está escrito em:

Fora preso por engano. Várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tivera uma breve, louca alegria, quando ouvira o médico dizer:

- O senhor está desenganoado.

Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite.

- Se você diz que a operação foi bem...

A enfermeira parou de sorrir.

- Apendicite? - perguntou, hesitante.

- É. A operação era para tirar o apêndice.

- Não era para trocar de sexo?

- a) () discurso direto.
- b) () discurso indireto.
- c) () discurso indireto livre.
- d) () discurso direto e indireto.

QUESTÃO 9

Leia a placa e assinale a alternativa correta:



- a) () Não se deve usar a palavra "mesmo" como pronome pessoal.
- b) () O vocábulo “mesmo” está corretamente utilizado (de acordo com a norma culta) como elemento substitutivo do substantivo “elevador”.

- c) () A palavra “mesmo” na placa desempenha a função de substantivo, cujo sentido se refere a “mesma coisa”.
- d) () O vocábulo “mesmo” se apresenta como advérbio (portanto, invariável), com o significado de “justamente, até, ainda, realmente”.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta em relação à concordância:

- a) () Houveram muitos protestos em relação à proposta de emenda constitucional.
- b) () A aquisição de novos equipamentos para o setor de produção trouxeram facilidades para os trabalhadores da indústria.
- c) () Depois de longas discussões entre os diplomatas, ainda prevalecia a desconfiança e o rancor.
- d) () Ela estava meia cansada após um longo dia de trabalho.

QUESTÃO 11

Em “Paulo se acusava pelo mau andamento dos negócios na empresa”, a voz do verbo é:

- a) () Passiva analítica.
- b) () Passiva sintética.
- c) () Reflexiva.
- d) () Ativa.

QUESTÃO 12

Leia a placa e assinale a alternativa correta:



Na placa, observa-se o emprego de uma regra de concordância nominal na construção “É proibido comer e beber nesta área”. Tal regra está sendo transgredida na seguinte opção:


- a) () É proibida a entrada de menores.
- b) () É proibida alimentação de mamíferos.
- c) () É proibido circulação de pessoas.
- d) () É proibido uso de celulares.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 13

O Zika Vírus (ZKV) é transmitido pelos mosquitos *Aedes aegypti* (o mesmo transmissor da dengue e da febre chikungunya) e o *Aedes albopictus*. O vírus Zika teve sua primeira aparição registrada em 1947, quando foi encontrado em macacos da Floresta Zika, em Uganda. Entretanto, somente em 1954, os primeiros casos em seres humanos foram relatados, na Nigéria. Esse vírus atingiu a Oceania em 2007 e a Polinésia Francesa no ano de 2013. O Brasil notificou os primeiros casos de Zika vírus em 2015, no Rio Grande do Norte e na Bahia. Atualmente, sua presença já está documentada em cerca de 70 países. A

seguir, tem-se a representação gráfica do aumento de casos no Brasil no período entre novembro de 2015 a fevereiro de 2016.



Pode-se afirmar que a porcentagem do aumento de casos de Zika Vírus no período de novembro/2015 a fevereiro/ 2016 é de aproximadamente:

- a) () 209,09%
- b) () 309,09%
- c) () 409,09%
- d) () 509,09%

QUESTÃO 14

Albert Einstein previu, no século passado, que se as abelhas desaparecessem da superfície da Terra, o homem teria apenas mais quatro anos de vida. A morte em grande escala desse animal, interpretada como apocalíptica na época, é hoje um alerta real. Desde o começo do século, casos de morte e sumiço de abelhas são registrados nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, estudiosos destacam episódios alarmantes a partir de 2005. Agora, o fenômeno parece chegar ao ápice. Nos últimos três meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em quatro estados brasileiros, segundo levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil.

(Fonte: <https://envolverde.cartacapital.com.br/apicultores-brasileiros-encontram-meio-bilhao-de-abelhas-mortas-em-tres-meses/>).

Em 2018, pesquisas realizadas por Apicultores da Região Sul do Brasil constataram que, devido à grande presença de agrotóxicos neonicotinoides (principais inimigos das abelhas), a população P de determinada espécie de abelhas morre segundo a função $P(t) = 250 \cdot 2^t$, onde t está medido em minutos. O tempo necessário para que o agrotóxico elimine 2000 abelhas é de:

- a) () 3 minutos.
- b) () 4 minutos.
- c) () 5 minutos.
- d) () 6 minutos.

QUESTÃO 15

Segundo a ABRE - Associação Brasileira de Embalagens, a embalagem é o principal elemento de conexão e de comunicação entre o consumidor, o produto e a marca. É um dos principais fatores que impulsionam a venda do produto. Se a embalagem não for condizente com o produto, não chamar a atenção de quem o compra, a chance do consumidor não perceber o produto é maior.

(Fonte: <https://o3design.com.br/a-importancia-da-embalagem/>).

O Boticário é uma das grandes marcas brasileiras que mais investe em design de suas embalagens. Dentre os mais variados produtos de grande sucesso está o Lily Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal, com manteiga de karité, que promove uma hidratação intensa de rápida absorção, deixando a pele macia e acetinada. Atualmente, a embalagem desse produto é uma caixa de vidro no formato de um cubo de lado 12 cm. Considerando essas dimensões, pode-se afirmar que o volume de creme hidratante dentro dessa caixa é de:

- a) () 24 ml.
- b) () 720 ml.
- c) () 1440 ml.
- d) () 1728 ml.

QUESTÃO 16

A Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon Goiás) monitora periodicamente os preços de combustíveis em postos de todo o estado. A tabela a seguir foi construída com base na tomada de preços a cada 10 dias em um posto da capital do estado.

Gasolina	4,37	4,48	4,56	4,89	4,66	4,78
Álcool	2,88	2,78	2,67	2,67	2,88	2,99

(Fonte: <https://www.emaisgoias.com.br/procon-goias-e-mp-investigam-possivel-reajuste-abusivo-no-preco-do-combustivel/>).

O preço médio da gasolina e do álcool nesse período é de:

- a) () R\$ 4,54 e R\$ 2,06.
- b) () R\$ 4,62 e R\$ 2,81.
- c) () R\$ 4,71 e R\$ 2,70.
- d) () R\$ 4,48 e R\$ 2,66.

QUESTÃO 17

Alguns processos judiciais costumam levar meses ou anos para se resolverem. Nos casos em que a pessoa tem pressa para resolver a sua situação, os acordos judiciais podem ser de grande ajuda. Buscando agilizar a solução de casos com uma proposta adequada a ambas as partes, os acordos poupam as pessoas envolvidas dos longos prazos de recursos e periódicas análises a serem realizadas pelo juiz. Os advogados de um determinado sindicato, em uma audiência com o juiz de causas trabalhistas, apresentaram a seguinte proposta de acordo: uma indenização de R\$ 60.000,00 e multa de R\$ 2,00 (que dobraria a cada dia de atraso). Qual é o número de dias para que essa multa atinja a quantia de R\$ 1.000.000,00? (Considere $\log 2 = 0,30$).

- a) () 10 dias
- b) () 20 dias.
- c) () 30 dias.
- d) () 40 dias.

QUESTÃO 18

O vício em games é um tipo de vício comportamental em que a pessoa deixa de fazer suas atividades diárias para ficar jogando, o que compromete atividades básicas do cotidiano, como higiene pessoal, alimentação, trabalho e/ou estudos, vida social etc. Além disso, a pessoa chega ao ponto em que continua ou aumenta a frequência do jogar apesar da ocorrência de consequências negativas. Esse descontrole do ato de jogar deve ser recorrente por mais de 12 meses. Pessoas que conseguem se focar nas outras atividades e se desligar do jogo não entram nesta categoria.

(Fonte: <https://www.minhavidacom.br/saude/temas/vicio-em-games>).

Alguns jogos de games são tão envolventes que o jogador não se dá conta do tempo investido para encerrar todas as fases. Considera-se que o tempo para superar todas as fases de um game é dado pela função $T(t) = 6t^3 + 12t^2 - 12t + 8$, onde t é em horas por dia. Sabe-se que o jogador vencedor jogava durante 4 horas por dia. Nessas condições, foram necessários aproximadamente quantos dias para superar todas as fases?

- a) () 8
- b) () 18
- c) () 22
- d) () 32

QUESTÃO 19

Na empresa de cosméticos do Sr. Antônio Goulart, no setor de expedição, 10 carregadores, trabalhando em um mesmo ritmo, carregam 50 caixas em 1 hora. Em quanto tempo 8 carregadores, trabalhando nesse mesmo ritmo, carregam 40 caixas?

- a) () 1 hora.
- b) () 30 minutos.
- c) () 2 horas.
- d) () 2 horas e 30 minutos.

QUESTÃO 20

O atual sistema financeiro utiliza o regime de juros compostos, pois ele oferece uma maior rentabilidade se comparado ao regime de juros simples, em que o valor dos rendimentos torna-se fixo. O juro composto incide mês a mês de acordo com o somatório acumulativo do capital com o rendimento mensal, isto é, prática do juro sobre juro. As modalidades de investimentos e financiamentos são calculadas de acordo com esse modelo de investimento, pois ele oferece um maior rendimento e, conseqüentemente, mais lucro.

A expressão matemática que permite calcular o valor do montante (valor acumulado) no regime de capitalização composta é

$$M = C(1 + i)^t, \text{ onde:}$$

M = montante

C = capital

i = taxa

t = tempo

Determine o valor do montante produzido por um capital de R\$ 3.000,00, aplicado a juros compostos de 5% ao mês, durante um ano. Considere $1,05^{12} = 1,8$.

- a) () R\$ 3.800,00
- b) () R\$ 4.300,00
- c) () R\$ 4.950,00
- d) () R\$ 5.400,00

QUESTÃO 21

Os jogos de azar são jogos nos quais os que têm sorte são os que ganham com o azar dos outros jogadores, devido à diferença de probabilidades entre a sorte e o azar. Como as chances da sorte são escassas, são muitos mais os que têm azar, daí que tais jogos são sustentáveis através das perdas dos jogadores que financiam os que vão ter a sorte. A sorte de ganhar ou perder não depende da habilidade do jogador, mas exclusivamente de uma contingência natural baseada numa realidade produzida chamada de


probabilidade matemática.

Lançando um dado duas vezes, qual é a probabilidade de se obter número ímpar no primeiro e no segundo lançamento?

- a) () 25%
- b) () 50%
- c) () 75%
- d) () 100%

QUESTÃO 22

Carlos e Ana Paula, casados há 10 anos, acabam de realizar o sonho de construir uma piscina no quintal de casa. As dimensões da piscina estão representadas na figura a seguir:



O valor do litro de água praticado pela Companhia de Abastecimento de Água da cidade de Carlos e Ana é de R\$ 0,05. Qual é o valor gasto para encher completamente a piscina com água fornecida por essa companhia?

- a) () R\$ 500,00
- b) () R\$ 600,00
- c) () R\$ 1.200,00
- d) () R\$ 1.800,00

QUESTÃO 23

A água é fonte da vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver. No entanto, por maior que seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios e destruindo as nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para nossas vidas.

A água é, provavelmente, o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos arraigados na sociedade.

No Brasil, em lugares onde a quantidade de água é escassa, a população utiliza cisternas para captação e armazenamento da água da chuva.

No esvaziamento de uma determinada cisterna contendo água da chuva, a expressão

$$V(t) = -\frac{1}{450}t^2 + 2$$

representa o volume (em m^3) de água presente no tanque no instante t (em minutos). Qual é o tempo necessário para que o tanque seja esvaziado?

- a) () 10 minutos.
- b) () 20 minutos.
- c) () 30 minutos.
- d) () 40 minutos.

QUESTÃO 24

Em uma determinada loja de roupas, o salário mensal de cada vendedor (a) é determinado da seguinte forma:

- Valor fixo de R\$ 940,00;
- Comissão de 3% sobre o total da venda .

Qual será o salário de uma vendedora que fechou o mês com um valor total de vendas de R\$ 34.000,00?

- a) () R\$ 1.540,00.
- b) () R\$ 1.630,00.
- c) () R\$ 1.870,00.
- d) () R\$ 1.960,00.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 25

Alguns antibióticos apresentam como mecanismo de ação a síntese proteica e como efeito adverso, a deposição em ossos e dentes em crescimento, promovendo manchas a deformidades ósseas por quelarem o cálcio. Escolha o antibiótico abaixo que apresenta esta característica:

- a) () Cefalexina.
- b) () Doxiciclina.
- c) () Norfloxacino.
- d) () Azitromicina.

QUESTÃO 26

Em 2019, até a Semana 19, foram confirmadas 8 mortes em todo o país por causa da chikungunya (1 na Bahia, 6 no Rio de Janeiro e 1 no Distrito Federal). Há mais 39 mortes em investigação, sendo a maior parte, 16 delas, no estado de Pernambuco. A respeito do acompanhamento ambulatorial na fase aguda desta doença, assinale a alternativa correta:

- I- Utilizar compressas frias para redução dos danos articulares. Não utilizar calor nas articulações.
- II- Estimular a hidratação oral, conforme recomendado no guia de manejo da dengue.
- III- Estimular atividades físicas de sobrecarga para as articulações.
- IV- Utilizar anti-inflamatórios e aspirina para a dor.

Está correto o que consta APENAS em

- a) () I, III e IV.
- b) () II e IV.
- c) () I e II.
- d) () II e III.

QUESTÃO 27

A Secretária Estadual de Saúde informou que houve 21 mortes causadas por dengue entre janeiro e 1º de junho de 2019, em Goiás. Segundo o Laboratório Estadual de Saúde Pública (Lacen), a comprovação da doença pode

demorar até um ano e meio. Em casos mais complexos, o exame é encaminhado para o Laboratório Nacional localizado no Pará e sendo avaliado por uma comissão de médicos. A respeito do diagnóstico da doença, assinale a alternativa correta:

- a) () Método Elisa IgM: baseado na detecção de anticorpo, que costuma positivar após sexto dia de doença.
- b) () Método Elisa IgG: baseado em detecção de anticorpo, que costuma positivar a partir do nono dia de doença, na infecção primária. E pode ser detectável desde o primeiro dia de doença na infecção secundária.
- c) () Antígeno NS1: trata-se de um teste qualitativo, usado na detecção da antigenemia NS1 pela técnica Elisa de captura. Auxilia no diagnóstico em amostras colhidas principalmente até o terceiro dia do início dos sintomas.
- d) () Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa INCORRETA, a respeito da febre amarela:

- a) () Na forma silvestre, os vetores (mosquitos) transmissores são o *Haemagogus* e o *Sabethes*. Eles são encontrados em áreas silvestres e de mata. Já na febre amarela urbana, a doença é transmitida pelo *Aedes aegypti* e *Albopictus*.
- b) () Os macacos não transmitem a febre amarela. Adoecem e morrem da mesma forma que os humanos. Por isso, a morte de macacos é um sinalizador da presença do vírus na região.
- c) () O período de incubação é 20 dias, podendo chegar até 25 dias.
- d) () Não há tratamento específico para a doença. Assim como na dengue, anti-inflamatórios e salicilatos (AAS) devem ser evitados, pois o uso pode favorecer sangramentos.

QUESTÃO 29

Em algumas infecções de importância em saúde pública, a transmissão pode acontecer no momento do parto de gestantes infectadas, muitas vezes provocando infecção neonatal grave. Assinale a alternativa que corresponde a uma doença que pode ocorrer por transmissão vertical:

- a) () Mayaro.
- b) () Filariose.
- c) () Febre amarela.
- d) () Zika.

QUESTÃO 30

“Mãe perde 2 filhos para o sarampo por acreditar em 'fake news' sobre vacinas” _BBC News- 21 de junho de 2019.

Assinale a alternativa correta sobre eventos adversos pós-vacinação:

I- São contraindicações absolutas em relação à vacina da febre amarela: gestantes, imunossupressão à doença ou terapias imunossupressoras e transplantados, devido ao risco de desenvolvimento de doença viscerotrópica aguda.

II- Os abscessos subcutâneos quentes que podem surgir após a aplicação da BCG devem ser tratados com antimicrobianos para processo infeccioso agudo, inespecífico de pele.

III- O choro persistente (duração igual ou maior que três horas), que pode ocorrer após a vacinação com a tríplice viral, manifesta-se geralmente nas primeiras 24 horas, de forma contínua e inconsolável.

V- Grávidas não devem ser vacinadas com a tríplice viral, pelo risco teórico de causar danos ao feto. Recomenda-se que a gravidez seja evitada por 15 dias após a administração da vacina.

- a) () Somente as alternativas III e IV estão corretas.
- b) () Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
- c) () Somente a alternativa II está correta.
- d) () Todas as alternativas estão incorretas.

QUESTÃO 31

Considerando as medidas de prevenção das infecções relacionadas aos procedimentos cirúrgicos, assinale a alternativa CORRETA:

- a) () As cirurgias realizadas nos aparelhos respiratório, gastrintestinal alto e urinário são consideradas limpas.
- b) () Em relação à indicação do antibiótico para profilaxia de infecção para uma cirurgia de inserção de prótese do joelho, em um paciente de 64 anos, pesando 130 kg e sem histórico de alergia à penicilina, o antibiótico indicado poderá ser a cefazolina na dose de 3g, a ser administrada entre 0 e 60 minutos antes da incisão.
- c) () Entre as medidas formalmente recomendadas para prevenção de infecção do sítio cirúrgico está, além da antisepsia adequada das mãos da equipe cirúrgica e da pele do paciente, a tricotomia ampla para além dos limites do sítio a ser operado.
- d) () Nas herniorrafias inguinais, o uso de prótese (tela) justifica a manutenção da profilaxia com antibiótico por mais de 24 horas após a realização da cirurgia.

QUESTÃO 32

Os abscessos abdominais são exemplos de infecções abdominais associadas frequentemente a quadros de peritonite. Em relação a este assunto, assinale a alternativa correta:

- a) () Terapia antimicrobiana é tratamento de escolha, com drenagem cirúrgica somente se não houver melhora clínica.
- b) () A tigeciclina é primeira opção terapêutica, para todos os casos.
- c) () Drenagem do abscesso associada à terapia antimicrobiana é a conduta mais adequada em casos de abscessos subfênicos.
- d) () Em casos de evolução para peritonite, a drenagem total do abscesso é suficiente para a resolução do quadro.

QUESTÃO 33

Um paciente de 50 anos, etilista crônico, sem história de internações prévias, procurou um serviço de emergência devido a dor e hiperemia em região escrotal, sendo observados crepitações no subcutâneo, à palpação, e abaulamento em região perianal. Assinale a afirmativa correta:

- a) () Trata-se de Síndrome de Fournier e deve ser tratada com desbridamento cirúrgico e antibiótico de largo espectro.
- b) () Trata-se de Síndrome de Fournier e deve ser tratada e acompanhada ambulatorialmente.
- c) () Trata-se de uma orquiepididimite e deve ser prescrita antibioticoterapia, sendo o ciprofloxacino uma boa opção terapêutica.
- d) () Trata-se de uma orquiepididimite e deve receber tratamento de suporte com anti-inflamatórios.

QUESTÃO 34

Os antibacterianos da classe dos macrolídeos são essencialmente bacteriostáticos, pois se ligam à porção 50S do ribossomo, inibindo a síntese proteica. A respeito dessa classe, assinale a alternativa correta:

- a) () Azitromicina: é mais ativa que a Eritromicina e a Claritromicina contra bactérias gram-negativas, especialmente *Haemophilus influenzae* e *Moraxella catarrhalis*, agentes etiológicos de infecções de vias aéreas superiores.
- b) () Claritromicina: apresenta menor potência contra *Streptococcus* e *Staphylococcus*, em relação à Azitromicina. Assim, a Azitromicina deve ser a primeira opção para infecção de vias aéreas superiores por estes agentes etiológicos.

- c) () Eritromicina: entre os macrolídeos é a que apresenta maior espectro de ação para bactérias gram-negativas e anaeróbias.
- d) () Espiramicina: apresenta somente ação contra o *Toxoplasma gondii*.

QUESTÃO 35

Sobre a tuberculose osteoarticular, é correto afirmar, EXCETO:

- a) () É uma infecção bacteriana crônica causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* e mais raramente pelo *Mycobacterium bovis*, caracterizada pela formação de granulomas nos tecidos, sendo uma enfermidade localizada e destrutiva.
- b) () A artrite tuberculosa tem começo insidioso e em 90% dos casos é monoarticular.
- c) () A coluna é o local menos comum da tuberculose óssea.
- d) () O início do mal de Pott pode ser insidioso e de evolução lenta. Pode haver limitação da coluna em todas as direções.

QUESTÃO 36

As infecções do trato urinário (ITUs) constituem um problema grave de saúde, parcialmente devido a sua ocorrência frequente. Com relação às ITUs, correlacione os conceitos abaixo com as seguintes afirmações:

- () Duas uroculturas positivas colhidas com um intervalo superior a 24 horas, contendo 100.000 UFC/mL, da mesma bactéria, em um indivíduo sem sintomas.
- () Urocultura positiva contendo 100.000 UFC/mL de um único patógeno, em indivíduos sintomáticos que apresentam trato urinário normal e sem comorbidades.
- () Tende a evoluir para sepse.
- () A principal medida de prevenção é o uso de preservativo.

Conceitos:

- 1- Pielonefrite
- 2- Bacteriúria assintomática
- 3- Uretrite
- 4- Cistite

Assinale a alternativa correta:

- a) () 1-2-3-4.
- b) () 2-4-1-3.
- c) () 3-4-2-1.
- d) () 2-1-3-4.

QUESTÃO 37

As infecções da corrente sanguínea (ICS) associadas a cateteres centrais estão relacionadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde. Apesar do impacto enorme da ICS, esta é a infecção associada a cuidados em saúde de maior potencial preventivo que existe. 65 a 70% dos casos poderiam ser prevenidos com adoção de medidas adequadas, como adesão aos *bundles* de boas práticas de inserção propostas pelo *Institute of Healthcare Improvement* (IHI) e otimização da manutenção dos dispositivos. A respeito da infecção de corrente sanguínea, assinale a alternativa correta:

- a) () A infecção de corrente sanguínea secundária (ICSS) é a ocorrência de hemocultura positiva ou sinais clínicos de sepse; deverá ser notificada como ICS, independente da presença de sinais de infecção em outro sítio.
- b) () O uso de luvas substitui a necessidade de higiene das mãos, no cuidado específico com cateteres intravasculares.
- c) () O principal fator associado à perda de sensibilidade das hemoculturas é a coleta de volume de

sangue insuficiente. Isto ocorre porque a carga de microrganismo é, em geral, baixa durante a infecção de corrente sanguínea, com 50% dos pacientes apresentando apenas 0,01 a 1 UFC/ ml de concentração de patógenos durante os episódios de bacteremia/ fungemia.

- d) () Qualquer cobertura para cateter periférico deve ser estéril, devendo ser sempre oclusiva ou membrana transparente permeável.

QUESTÃO 38

A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) consiste no uso preventivo de medicamentos antes da exposição ao HIV, reduzindo a probabilidade de infecção. Sobre a PrEP, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () A realização de teste rápido para HIV é obrigatória a cada visita semestral.
() Os segmentos populacionais prioritários para a utilização da PrEP são os gays, homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e parceiros (as) sorodiscordantes para o HIV.
() O esquema recomendado para uso na PrEP é a combinação dos antirretrovirais tenofovir (TDF) e entricitabina (FTC).
() Para relações anais, são necessários cerca de 20 dias de uso de PrEP para alcançar a proteção. Para relações vaginais, são necessários aproximadamente 7 dias de uso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- a) () F-V-V-V.
b) () V-V-V-V.
c) () F-F-V-V.
d) () V-V-V-F.

QUESTÃO 39

Sobre a hepatite C, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) () De forma geral, a transmissão sexual desse vírus é pouco eficiente.
b) () As hepatites virais são doenças de notificação compulsória.
c) () O HCV pertence ao gênero *Hepacivirus*, família *Flaviviridae*. Sua estrutura é composta por fita de DNA, de polaridade positiva, com aproximadamente 9.400 nucleotídeos.
d) () O tratamento está indicado para todos os pacientes com hepatite C aguda ou crônica e na hepatite C crônica, independe do grau de fibrose hepática.

QUESTÃO 40

Uma paciente de 34 anos, solteira, durante sua primeira consulta de pré-natal, com 35 semanas de gestação, descobre ter VDRL de 1/8. Referia nunca ter sido tratada para sífilis. Negava quaisquer alterações no interrogatório sintomatológico. Diante dessa situação, é INCORRETO afirmar que:

- a) () Não podemos estabelecer o diagnóstico definitivo de sífilis nesse caso. Deve-se solicitar um teste treponêmico para a confirmação diagnóstica.
b) () Deve ser tratada com penicilina cristalina por 10 dias e, depois, com penicilina benzatina, na dose de 2.400.000 por semana, durante 3 semanas.
c) () Temos que descartar, primeiramente, a possibilidade de sífilis latente, cicatriz imunológica ou resultado falso-positivo, e só depois, em caso de positividade, iniciar tratamento.
d) () Diante desse resultado de VDRL, um teste treponêmico positivo diagnostica a paciente como provável portadora de sífilis latente tardia e indica a realização do tratamento.

QUESTÃO 41

“Um homem no Reino Unido foi diagnosticado com o pior caso de gonorreia do mundo. Pela primeira vez, um paciente não respondeu ao tratamento tradicional contra a doença, com combinação de antibióticos. Embora outros casos da doença resistente aos antibióticos já tenham sido documentados, segundo a *Public Health England*, a agência de saúde do Reino Unido, este é o primeiro relato no mundo de um caso de gonorreia resistente a múltiplos tratamentos.” Revista Veja- abril de 2018.

Atualmente qual é o melhor tratamento para as uretrites gonocócicas?

- a) () Azitromicina 1g, dose única.
- b) () Ceftriaxone 500mg IM, dose única + Azitromicina 1g dose única.
- c) () Ceftriaxone 500mg IM, dose única.
- d) () Ciprofloxacino 500mg, dose única.

QUESTÃO 42

Em relação ao fluxograma para o manejo do corrimento uretral, assinale a alternativa correta:

- a) () Se não houver laboratório disponível para coleta de exames, não tratar, pois a maioria dos corrimentos uretrais ocorre por microrganismos colonizantes.
- b) () A presença de diplococos gram-negativos intracelulares indica infecção por clamídia.
- c) () A infecção por clamídia pode ser tratada com Doxiciclina por 7 dias.
- d) () Em caso de persistência dos sintomas após 7 dias de tratamento específico, aguardar mais 7 dias, pois o tempo de melhora pode chegara até 15 dias pós-tratamento.

QUESTÃO 43

A *Food and Drug Administration* (FDA) aprovou recentemente mais uma indicação de uso para a combinação ceftazidima + avibactam: tratar adultos com pneumonia bacteriana adquirida no hospital e pneumonia bacteriana associada ao ventilador. A respeito desse antimicrobiano, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) () Tem cobertura para bactérias Gram-negativas suscetíveis, incluindo *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Haemophilus influenzae*, além do *Bacteroides fragilis*.
- b) () As reações adversas mais comuns são diarreia e vômito.
- c) () O avibactam inativa as beta-lactamases que acabariam por levar à degradação da ceftazidima, o que confere à ceftazidima um perfil de cobertura ESBL mais amplo.
- d) () As indicações atuais são: infecção intra-abdominal complicada; infecção de trato urinário complicada, incluindo pielonefrite (ITUc); pneumonia adquirida no hospital, incluindo pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV).

QUESTÃO 44

Em relação à dengue, é correto afirmar que :

- I- A fase crítica da dengue tem início com a defervescência da febre, acompanhada do surgimento dos sinais de alarme.
- II- O aumento progressivo do hematócrito é um sinal de alarme da dengue.
- III- Os testes sorológicos devem ser realizados até o quarto dia do início da doença para aumentar a sensibilidade do exame.
- IV- A elevação de enzimas hepáticas de pequena monta ocorre em até 50% dos pacientes com dengue.
- V- O choque na dengue é decorrente do aumento da permeabilidade vascular, seguido de hemoconcentração e falência circulatória.

Assinale a alternativa correta:

- a) () Todas as alternativas estão corretas.
- b) () As alternativas I, II e III estão corretas.
- c) () As alternativas I, II e V estão corretas.
- d) () As alternativas I, II, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 45

Em relação à infecção pelo vírus Zika e às medidas de prevenção contra o mosquito *Aedes aegypti*, podemos afirmar:

- a) () A picada ocorre durante a noite, pelo mosquito macho contaminado, uma vez que o mosquito fêmea, mesmo contaminado, não é transmissor.
- b) () Nas gestantes, é indicado somente usar blusas com mangas longas e calças compridas, pois é contraindicado o uso de repelentes à base de n-Dietil-meta-toluamida (DEET).
- c) () Utilizar inseticidas naturais à base de citronela, andiroba e óleo de cravo, entre outros, pois possuem comprovação de eficácia pela Anvisa.
- d) () É importante permanecer, principalmente no período entre o anoitecer e o amanhecer, em locais com barreiras para entrada de insetos, como telas de proteção e mosquiteiros.

QUESTÃO 46

São exemplos de vacinas que não devem ser administradas simultaneamente, mas respeitando-se um intervalo de 30 dias entre uma dose e outra:

- a) () Febre amarela e influenza.
- b) () VIP e influenza.
- c) () Febre amarela e tríplice viral.
- d) () VIP e tríplice viral.

QUESTÃO 47

Paciente de 74 anos, sexo masculino, procurou um clínico geral para tratamento de micose interdigital. Durante a consulta, foi observada uma placa eritematosa extensa, brilhante, e com limites bem definidos na perna direita. Sem outros sinais ou sintomas. Devido à idade do paciente e extensão da lesão, optou-se por internação hospitalar e antibioticoterapia parenteral. Escolha o diagnóstico mais provável e seu tratamento:

- a) () Celulite e Oxacilina.
- b) () Trombose venosa profunda e Enoxaparina.
- c) () Erisipela e Ceftriaxona.
- d) () Herpes zoster e Aciclovir.

QUESTÃO 48

Com relação à Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), é CORRETO afirmar que:

- a) () A ultrassonografia tem demonstrado maior sensibilidade e acurácia na identificação de alterações parenquimatosas e no diagnóstico de pneumonia que a radiografia de tórax, principalmente em gestantes e pacientes restritos ao leito.
- b) () Os vírus respiratórios, em especial o vírus influenza, têm-se tornado agentes etiológicos frequentes, principalmente nos meses de inverno.
- c) () O uso de macrolídeos deve ser associado aos betalactâmicos em todos os casos.
- d) () O tempo de tratamento anteriormente recomendado de 5 a 7 dias para as PAC não graves não deve ser mais utilizado devido às altas taxas de recorrência e mortalidade observadas, recomendando-se atualmente tratamentos com antibióticos por 10 a 14 dias.

QUESTÃO 49

Sobre as osteomielites, assinale a afirmativa correta:

- a) () Na osteomielite crônica, a cirurgia para remover o osso morto é a principal modalidade de tratamento. Antibióticos não conseguem isoladamente alcançar uma cura.
- b) () A administração de antibióticos empíricos sem amostras microbiológicas e antes do isolamento do agente etiológico é indicada para todos os pacientes.
- c) () Somente as culturas de locais profundos são confiáveis, assim as hemoculturas não devem ser coletadas.
- d) () No local da lesão, é comum o encontro de sinais flogísticos, porém sem dor.

QUESTÃO 50

Relacione cada situação profissional com o produto de higienização das mãos adequado:

- I. Após contato com monitores cardíacos.
- II. Após procedimento de pequenas suturas.
- III. Antes de procedimentos cirúrgicos.

P – água e sabão

Q – álcool gel

R – Clorexidina degermante

As associações corretas são:

- a) () I-P, II-R, III-Q.
- b) () I-Q, II-R, III-P.
- c) () I-Q, II-P, III-R.
- d) () I-R, II-P, III-Q.

QUESTÃO 51

São tipos de exposição com risco de transmissão do HIV, EXCETO:

- a) () Mordedura sem a presença de sangue.
- b) () Membranas mucosas – Exemplos: exposição sexual; respingos em olhos, nariz e boca.
- c) () Cutâneas envolvendo pele não íntegra – Exemplos: presença de dermatites ou feridas abertas.
- d) () Percutânea – Exemplos: lesões causadas por agulhas ou outros instrumentos perfurantes e/ou cortantes.

QUESTÃO 52

Em relação às hepatites virais, pode-se afirmar que:

- a) () O VHC apresenta menor virulência que o VHB.
- b) () O VHB apresenta maior infectividade que o VHC.
- c) () A hepatite crônica ocorre em maior proporção em infectados pelo VHB.
- d) () hepatite B pode se desenvolver de duas formas, aguda e crônica. A forma crônica ocorre quando a doença dura mais de seis meses. O risco de tornar-se crônica depende da idade na qual ocorre a infecção.

QUESTÃO 53

Em relação ao tratamento da hepatite C, assinale a alternativa correta:

- a) () O tratamento inicial para paciente com genótipo 1a, cirrótico, Child B ou C, tem duração de 12 semanas.

- b) () O tratamento inicial para paciente com genótipo 1b, cirrótico, Child A, tem duração de 24 semanas.
- c) () A adição de ribavirina não deve ser realizada nos pacientes com cirrose, devido maior risco de eventos adversos.
- d) () O tratamento inicial para paciente com genótipo 3, não cirrótico, tem duração de 12 semanas.

QUESTÃO 54

A respeito de infecções sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa incorreta:

- a) () De 40 a 60% das infecções uretrais por Clamídia são assintomáticas.
- b) () A infecção pelo vírus Herpes Simples (HSV) é a principal causa de úlcera genital em todo o mundo.
- c) () A lesão típica da sífilis primária, cancro, é uma úlcera dolorosa, dura e de base limpa.
- d) () Nos indivíduos coinfectados pelo HIV, o herpes genital apresenta achados clínicos atípicos, com úlceras extensas, graves, as quais tendem à cronicidade associadas a infecção bacteriana.

QUESTÃO 55

Correlacione as afirmações abaixo, com os respectivos antibacterianos:

- () Indicado no tratamento a curto prazo de infecções graves causadas por cepas sensíveis de bactérias gram-negativas.
- () É ativo contra bactérias gram-negativas, gram-positivas e anaeróbias.
- () Apresenta como efeitos colaterais a mialgia, artralgia e fraqueza muscular distal. Exige monitorização semanal de CPK.
- () Possui ação bactericida contra quase todos os bacilos gram-negativos, com exceção do *Proteus sp.*

- 1- Tigeciclina
2- Daptomicina
3- Polimixina
4- Amicacina

Assinale a alternativa correta:

- a) () 4- 3- 1- 2.
- b) () 3- 1- 4- 2.
- c) () 1- 4- 2- 3.
- d) () 4- 1- 2- 3.

QUESTÃO 56

Um paciente HIV com contagem de linfócitos TCD4+=40 células/mL é hospitalizado com quadro de Herpes Zoster em tórax. Que tipo de precaução deve ser instituída?

- a) () Precaução de gotículas.
- b) () Precaução de contato.
- c) () Precauções de contato e aerossóis.
- d) () Precaução de aerossóis.